



Catálogo de Produtos
Linha agrícola



O Grupo é formado pela Indústria Têxtil Florence, fundada em 1972, que tem em seu portfólio diversos produtos voltados para os mercados de lar, lazer e decoração, e pela ROMA, que foi fundada em 1994, com o objetivo de trazer para o mercado telas e filmes plásticos voltados para os segmentos de geossintéticos, construção civil, agronegócios, industrial e Revendas.

A ROMA está sediada na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, em uma área total de 550.000 m².

Conta com uma completa estrutura fabril distribuída em 19.000m² de área coberta, com equipamentos modernos, laboratório de análises totalmente equipado, além de contar com parcerias de laboratórios externos internacionais (TRI Environmental) e nacionais (IPT, CETEA, CIBA, Falcão Bauer, USP, SENAI e CCDM).

A ROMA produz uma linha completa de telas e filmes plásticos, através da tecnologia de produção em extrusão, tecelagem e “blow film”, para os mais variados segmentos e usos. Na verdade, o foco está muito além dos produtos em si. O objetivo é desenvolver, em sinergia com cada cliente, soluções especiais para cada necessidade. A aquisição de novos equipamentos, investimentos constantes no parque fabril e o treinamento dos colaboradores fazem com que a nossa empresa tenha uma crescente e sólida estrutura.

Nossa missão é oferecer produtos e serviços de qualidade percebidos por nossos clientes, atuando com uma equipe eficaz, competente e comprometida, objetivando relacionamentos de longo prazo, com crescimento rentável e sustentável à nossa empresa.

Certificação ISO 9001

A ROMA - Soluções em Geossintéticos, Telas e Filmes Plásticos tem o seu sistema de gestão da qualidade Certificado conforme a Norma ISO 9001.

A Roma, também mede periodicamente a satisfação de seus clientes. Caso queira entrar em contato conosco para sugestões, reclamações ou ter acesso aos resultados desta medição envie um e-mail para ventas@roma.ind.br ou pelo fone +55 11 4195.0100

Nota 1: Itens excluídos do escopo: Lonas de Construção Civil. Indicadas na Home-Page da organização www.roma.ind.br
Nota 2: Itens somente comercializados não são aplicáveis na organização.







Reservatório de Geomembrana

Os Reservatórios de Geomembrana PEAD GEO-ROMA foram especialmente desenvolvidos em Polietileno de Alta Densidade com aditivos incorporados (negro de fumo, antioxidantes e termo estabilizantes), proporcionando alta durabilidade e excelente desempenho em

solicitações físicas, mecânicas e químicas. São fornecidos em diversas espessuras e em painéis pré-fabricados para a construção do reservatório conforme a necessidade do projeto/obra, proteção ambiental e transporte.

Espessura	Cor	Largura	Comprimento	Principais Utilizações
0,50 mm	Preta	5,90 m	100 m	Caixas D'água elevadas ou enterradas; Reservatórios de água de pequeno porte.
0,80 mm	Preta Verde Azul	5,90 m	100 m	Reservatórios de Água; Base de Biodigestores; Tanques e Silos Carcinicultura; Esterqueiras; Cisternas; Piscicultura, Esporte e Lazer.
1,00 mm	Preta	5,90 m	100 m	Reservatórios de Água; Cobertura de Aterros Sanitários; Lagoas de Efluentes; Canais de Adução e Irrigação; Revestimento de Túneis.
1,50 mm	Preta	5,90 m	50 m	Aterros Sanitário; Lagoas de Contenção e de Tratamento de Resíduos Industriais; Lagoas de Efluentes; Remediação de Áreas Contaminadas e Revestimento de UHE e PCH.
2,00 mm	Preta	5,00 m	50 m	Aterros Sanitários; Aterros Classe I; Lagoas de Contenção e de Tratamento de Resíduos Industriais; Lagoas de Efluentes; Pilhas de Rejeitos de Mineração e Revestimento de UHE e PCH.
2,50 mm	Preta	5,00 m	50 m	Aterros Sanitários; Aterros Classe I; Lagoas de Contenção e de Tratamento de Resíduos Industriais; Lagoas de Efluentes; Pilhas de Rejeitos de Mineração e Revestimento de UHE e PCH.



LUXINET

Tela de Controle de Microclima **ROMA**

As Telas LuxiNet, controlam a intensidade e a qualidade da radiação, otimizando a fotossíntese das plantas. Para tanto essa linha de malhas vem com aditivação especial para transmissividade ótica.

Sua tecnologia de multifios, vários tipos de fios em um único tecido, permite trabalhar o controle da radiação de forma única. Os fios da Luxinet não são de monofi-

lamento comum e sim de Fiberlan, uma tecnologia exclusiva da Roma, que o torna mais durável e resistente.

A LuxiNet já vem com reforços a cada 50 cm para se adequar ao sistema móvel, que são altamente eficazes. Podem ser usadas também como telados fixos externos, garantindo ainda mais resistência na estrutura.

Sombreamento	Proteção Ultra Violeta	Largura	Comprimento	Principais utilizações
22%	30%	2,35 m • 4,70 m*	50 m	Indicada para sombreamento interno móvel, lateral de estufa, telado e fixo no teto.
42%	50%	7,05 m* • 9,40 m*	50 m	
54%	65%	11,75m* • 14,10 m*	50 m	

Consulte-nos sobre comprimentos especiais.

* Larguras com costura adicional.

LuxiNet é um produto inovador e tem a sua patente requerida.
Disponível na cores: Vermelho+Prata+Incolor e Prata + Incolor




Telas de Sombreamento

SOMBRENCE[®]

A SOLUÇÃO DEFINITIVA EM PROTEÇÃO E SOMBRAMENTO

15 ANOS
DE DURABILIDADE




7 ANOS
DE DURABILIDADE

SOMBRENCE FLEX

A SOLUÇÃO DEFINITIVA EM PROTEÇÃO E SOMBRAMENTO

CLARENCE[®]

A SOLUÇÃO DEFINITIVA EM PROTEÇÃO E SOMBRAMENTO



As Telas para Sombreamento Roma estão disponíveis em três modelos: Sombrence, Clarence e Flex, todos tecidos em monofilamento de PEAD, com aditivos anti UV (Ultra Violeta) e antioxidantes que conferem excelente durabilidade contra as intempéries.

Modelo	% de Sombra	Cor	Largura Padrão	Comprimento**	Principais utilizações
Sombrence	30 - 40 - 50 60 - 70 - 80	Preta		50 m	Sombreamento e proteção de plantas, flores e mudas.
Sombrence Flex	30 - 50 - 65	Preta	1,50 m • 3,00 m • 4,50 m* 6,00 m* • 7,50 m* • 9,00 m* 10,50 m* • 12,00 m*	50 m	Sombreamento e proteção de plantas, flores e mudas com melhor custo benefício.
Clarence	30	Branca		50 m	Protege contra o frio, vento, pássaros e insetos. Fechamento na lateral de estufas

* Larguras com costura adicional. Outros comprimentos somente sob consulta.

• Telas de 50% têm reforços em sua estrutura

• Telas de 60% a 80% têm reforços nas bordas

Terreiro Suspenso

A Tela Terreiro suspenso Roma, possui tratamento UV (Ultra Violeta) foi especialmente desenvolvida para utilização em terreiros suspenso para secagem de grãos como café, milho, feijão, pimenta do reino, cacau e etc. Uma maior ventilação entre os grãos agilizando sua secagem.

Cor	Largura Padrão	Comprimento
Preta	3,00 m	50 m



SEM
COSTURA
6,17 | 6,20 | 6,50 M

15 ANOS
DE DURABILIDADE

TELAS SOMBRENCE 18%

Telas Antigranizo

As Telas Antigranizo são tecidas com monofilamento de PEAD, com aditivos anti UV e antioxidantes que conferem excelente proteção contra as chuvas de granizo e têm grande durabilidade.

% de Sombra	Cor	Largura Padrão	Comprimento	Principais utilizações
18	Preta	2,20 m • 2,70 m • 3,10 m	50 m a 200 m	Sombreamento e proteção de plantas, flores e mudas.
18	Branca	4,40 m* • 5,40 m* • 6,17 m 6,20 m • 6,50 m	50 m a 200 m	Sombreamento e proteção de plantas, flores e mudas com melhor custo benefício.

* Larguras com costura adicional.

Fio de Sombreamento

Confeccionado em Polietileno de Alta Densidade PEAD com aditivos UV (Ultra Violeta) e antioxidantes, visando alta durabilidade em intempéries.

Modelo	Espessura do Fio	Comprimento
30/3 fio trançados	0,28 mm	1.560 m
30/6 fio trançados	0,28 mm	870 m
30/9 fio trançados	0,28 mm	650 m



Telas Antiafídeos

A Tela Antiafídeo Roma é produzida em PEAD aditivado para resistir à radiação Ultra Violeta. Tem tecido reforçado e abertura de malha que impede a passagem de insetos (ácaros, pulgões, moscas brancas) transmissores de doenças em plantas, além de estar em conformidade com as mais rígidas regulamentações* do Setor Agrícola, em especial, da Citricultura.

Gramatura	Cor	Largura Padrão	Comprimento	Principais utilizações
140	Incolor	1,50 m • 3,00 m • 4,00 m 4,50 m • 5,00 m • 6,00 m 7,50 m* • 9,00 m* • 10,50 m* 12,00 m*	50 m • 100 m 200 m	Utilizada para fechamentos de viveiros de mudas (hortaliças, frutas e flores) e para proteção das mudas no transporte.
50 Mesh				* Larguras com costura adicional.

*Portaria CDA - de 17/04/2018 – Os viveiros e os depósitos de mudas cítricas devem atender às seguintes exigências: a) ambiente protegido com tela de malha com abertura de, no máximo, 0,87 mm (oitenta e sete centésimos de mm) por 0,30 mm (trinta centésimos de mm).

**SEM
COSTURA**
4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 m






Telas **Antipássaro**

A Tela Antipássaro Roma possui proteção UV (ultra-violeta) e é ideal para proteger seu cultivo com melhor custo-benefício da categoria. A Tela é confeccionada em monofilamento de PEAD, com aditivos especiais que lhe conferem a maior durabilidade do mercado.


Modelo	Abertura da Malha	Cor	Largura Padrão	Comprimento
Padrão	13,5 x 4,0 mm	Branca	3,00 m • 6,00 m 9,00 m*	50 m • 100 m
Reforçada	13,5 X 2,5 mm	Branca	3,00 m • 6,00 m 9,00 m*	50 m • 100 m

Obs: Reforço a cada 12 cm. Possui fio verde na borda para identificação
* Larguras com costura adicional.

Padrão



Reforçada



sob consulta.




Melhor ganho de qualidade e produtividade

A Silaggio foi desenvolvida para utilização em cobertura de silagens agrícolas (Trincheira e superfície) de grãos e pastagens. Possui um formato tubular e é constituída por uma face branca, que reflete a luz solar com maior intensidade, não deixando passar todo o calor que recai sobre a silagem, e outra face na cor preta, que retém o calor controlado e a umidade, permitindo a preservação do material ensilado.

SILAGGIO ULTRA: Produzida com resina virgem de alta performance, aditivos UV e anti-oxidante.

SILAGGIO TEC: Produzida com resina semi-virgem, aditivos UV e antioxidante.

Modelo	Diâmetro	Comprimento
Ultra	2m • 3m • 4m	50 e 100 m
	5m • 6m	50 m
Tec	2m • 3m • 4m	50 e 100 m
	5m	50 m






Kit Reservatório Geomembrana

Criado para atender as demandas dos produtores rurais e revendas especializadas, que buscam uma alternativa econômica, prática e rápida para se ter um Reservatório.

Os Kits são confeccionados em 4 tamanhos e estão prontos para instalação. Sem a necessidade de mão de obra especializada você reduz o custo final e o tempo do projeto.

Capacidade (L)	Dimensões Externas (m)		Dimensões Internas (m)		Prof. (m)
	Comprimento externo	Largura externa	Comprimento interno	Largura interna	
85.000	10,5	6,5	6,5	2,5	2
135.000	16,5	6,5	12,5	2,5	2
230.000	11,5	12	6,5	7	2,5
360.000	17	12	12	7	2,5
500.000	18	13,5	12	7,5	3

Consulte-nos para confecção do KIT Reservatório GEOROMA sob medida




É só ABRIR e ANCORAR!



Telas para Piscicultura

As Telas para piscicultura produzidas em PEAD são de fácil instalação, leves, não oxidam e possuem resistência a produtos químicos.

Apresentam grande variedade de malha, que atendem a criação de peixes desde o alevino até o processo de engorda de peixes de grande porte.



Modelo	Cor	Indicação	Largura	Comprimento	Abertura de Malha*
Tela Touro 5	Preta • Verde	Engorda	1,50 m	50 m	11 mm 13 mm 14 mm
Tela Touro 6	Preta • Verde	Engorda	1,00 m • 1,20 m	50 m	10 mm 11 mm
Tela Touro 7	Preta • Verde • Cinza • Branca	Alevinos	1,00 m	50 m	1,5 mm
Tela Touro 12	Preta	Lagosta	2,00 m	50 m	50 mm
Tela Touro 13	Preta	Armadilha	1,20 m • 2,40 m	50 m	22 mm
Tela Touro 14	Cinza • Branca • Preta	Alevinos	1,20 m	50 m	1,7 mm
Tela Touro 15	Preta • Branca	Alevinos	1,50 m	50 m	2,0 mm
Tela Touro 44	Azul	Alevinos	1,00 m • 2,00 m	50 m	4,0 mm
Industrial	Verde • Cinza Azul • Branca	Alevinos	1,50 m • 2,00 m	50 m	1,6 mm

* Pode ocorrer variação de malha ± 10%, para esses produtos.



Telas para Ostreicultura

O Roma possui telas ideais para a confecção de travesseiros e mesas. Todas são produzidas em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) que conferem maior durabilidade. Não enferrujam.

Indicação	Modelo	Largura	Comprimento	Abertura de Malha*
Travesseiro	Tela Touro 6	1,00 m • 1,20 m	50 m	10 mm
Mesa	Tela Touro 13	1,20 m • 2,40 m	50 m	22 mm

* Pode ocorrer variação de malha \pm 10%, para esses produtos.

Telas para Carcinicultura

A Tela de sombreamento Sombrence Flex 65% é ideal para sombreamento dos tanques. A tela Luxinet Prata 54%/65% controla a temperatura. Nossas telas possuem proteção UV e alta durabilidade.

A Tela Industrial é utilizada na filtragem dos tanques de berçários, devido sua resistência e flexibilidade.

Modelo	Largura	Comprimento
Luxinet 54%/65%	2,35 m • 4,70 m* 7,05 m*	50 m
Sombrence Flex 65%	1,50 m • 3,00 m	50 m
Industrial	1,20 m • 1,50 m	50 m

* Larguras com costura adicional.



Excelente custo-benefício.
Não enferruja e possui
fácil instalação.



Telas para Aviário Profissional

indicada para utilização profissional em fechamento de aviários

As Telas para Avicultura trazem excelente custo-benefício, pois, além de não enferrujarem e serem resistentes a produtos utilizados na desinfecção química, são de fácil instalação, não causam ferimentos nas criações e dispensa manutenção. Além disso, é uma alternativa mais prática e econômica que as telas metálicas.

As Telas para fechamento de Aviário Profissional estão de acordo com a Instrução Normativa NR 8, de 17 de Fevereiro de 2017 do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento.

- Maior vida útil (estimativa de durabilidade de 5 anos);
- Rolos compactados que facilitam o transporte e reduzem custos de fretes e armazenagem;
- Espessuras de fios maiores (maior gramatura).

Cor	Abertura de Malha*	Largura	Comprimento
Preta	20 mm	2,15 m	50 m
		2,50 m	
		2,80 m	
		3,00 m	

*Pode ocorrer variação de malha \pm 10%, para esses produtos.

Lançamento

Tela para Cercamento de perímetro

Utilizada no cercamento do perímetro do galpão, esterqueiras, biodigestores e ao redor da propriedade.

Cor	Abertura de Malha*	Largura	Comprimento
Preta	50 mm	1,00 m	50 m
		1,30 m	

*Pode ocorrer variação de malha \pm 10%, para esses produtos.





TELAS TOURO[®]
 FORÇA E RESISTÊNCIA EM TELAS PLÁSTICAS

Telas Touro para cercamento

As Telas Touros foram desenvolvidas para substituir as telas metálicas e galvanizadas em cercamento de galinheiros, pinteiros, viveiros de pássaros e aves ornamentais. Além disso, têm facilidade de instalação e leveza, diminuindo o risco de ferimentos durante a instalação e nas criações.

Modelo	Abertura de Malha*	Cor	Largura	Comprimento
Tela Touro nº2 - Galinheiro	40 mm	Preta e Verde**	1,00	50 m
Tela Touro nº2 - Galinheiro	35 mm	Preta e Verde**	1,50	50 m
Tela Touro nº2 - Galinheiro	40 mm	Preta e Verde**	2,00	50 m
Tela Touro nº4 - Pinteiro	25 mm	Preta e Verde**	1,00	50 m
Tela Touro nº4 - Pinteiro	22 mm	Preta e Verde**	1,50	50 m
Tela Touro nº4 - Pinteiro	25 mm	Preta e Verde**	2,00	50 m
Tela Touro nº5 - Viveiro	13 mm	Preta e Verde**	1,00	50 m
Tela Touro nº5 - Viveiro	11 mm	Preta e Verde**	1,50	50 m
Tela Touro nº5 - Viveiro	13 mm	Preta e Verde**	2,00	50 m

*Pode ocorrer variação de malha $\pm 10\%$, para esses produtos. ** Cor sob consulta.

NetBAG

A Tela Tecida Net Bag é utilizada para confecção de “Bags Arejados” de café, milho, arroz, feijão, soja, amendoim, batatas, castanhas, cebolas, toletes de cana, etc.

Cor	Largura Padrão	Comprimento
Bege	1,00 m	500 m

Atende as exigências químicas da Resolução nº 105 da AN-VISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária de acordo com o laudo nº 150.960/1/2008-CIV do Centro Tecnológico de Controle de Qualidade do Falcão Bauer Ltda, além de possuir orela (bordas) de 7 cm reforçada e micro vazada que facilita a costura.





ROMA

**ROMA – Soluções em Geossintéticos,
Telas e Filmes Plásticos**

Unidade Administrativa e Comercial

Al. Rio Negro, 500 – Torre B – 18º Andar Sala 1811– Alphaville – Barueri/SP – CEP – 06454-000

Unidade Fabril

R. Profa. Elza Orsi Avalone, 230 Jd. Saba – Tatuí / SP CEP – 18276-760

Contato: +55 11 4195.0100 | www.roma.ind.br



/industriaroma